充電電動兼用油圧ノッチングパンチ NC-E5032S-36 シリーズ

配電盤業界に 最適!

切欠き (ノッチング) と パンチ兼用機

BESOIN TM

(ベスワン)

フランス語で「必要」という意味です。 (株)西田製作所の登録商標です。



NFW!

Bluetooth® バッテリ搭載





NISHIDA

(8.



スマホでスピード、スイッチの 遊びなどの設定変更可能

初期設定で世界最速レベルの ハイスピードを設定済。 スピードを遅くする場合のみ、 設定を変更ください。



AC アダプタ (別売) ET36A 税別 ¥54,600 税込 (¥60,060) 強力36Vブラシレスモータ。世界最速レベル! 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36A)は別売 高品質 HIKOKI製バッテリ仕様! Bluetooth®搭載。スマホで設定変更可能! 高容量4.0Ahバッテリ選択可能!

充電器はUSB充電可能!(スマホ充電可能) グリップパイプ色は14色選択可能(標準グリーン色)

	出力 kN	油量 cc	ストローク mm	備考		
NC-E5032-36シリーズ共通	65	88	16	パンチ刃物付属なし ブラックスチールケース(中敷付)付属		

型番	寸 法 mm	質量 kg	付属充電器	付属バッテリ	充電時間	税別 (税込)	
NC-E5032S-36ZA	L237 × W80 × H236	3.6	UC18YDL2	BSL 36A18BX (2.5Ah)	約25分	¥443,700 (¥488,070)	
NC-E5032S-36ZB	L237 × W84 × H242	3.9	UCTOTOLZ	BSL 36B18BX (4.0Ah)	約40分	¥443,700 (¥488,070)	
NC-E5032S-36ZH	L237 × W80 × H198	3.5	=	-	=	¥277,200 (¥304,920)	

■標準付属刃物

刃物種類	下穴 mm	最大能力 mm	加工工程1	加工工程2	加工工程3	加工工程4	加工工程5
長穴刃物 丸穴を長穴へ(小判型)	φ4.5~ φ11	Φ 4.5(M4) × 2t Φ 9(M8) × 3.2t Φ 5.5(M5) × 2.3t Φ 11(M10) × 3.2t Φ 6.5(M6) × 3.2t	0	0	0		
横切刃物 角穴、丸穴の拡大(追切り)	口19以上	19×2.3t (1回切込み ロ19×2.5 mm)					
隅切刃物 _{丸穴を□30へ}	φ 27~ φ 27.5	仕上り □30×2.3t	0				

[※]上記付属刃物の能力は、SS400基準。ステンレス材は使用不可。